



THE FUTURE OF POSSIBLE



LIDER MUNDIAL EN DRONES





PHANTOM



Phantom 1



- Diseño listo para volar
- Control Remoto
- Estable y ágil, Fácil de volar
- Dos modos de vuelo
- Control de orientación inteligente
- Failsafe & regreso automático a casa
- Protección de bajo voltaje
- Máxima velocidad 10 m/s
- LED de alta intensidad para orientación durante el vuelo
- Montura para GOPRO
- 10 a 15 minutos de vuelo

Phantom 2

- Diseño listo para volar
- Control Remoto Mejorado
- Control de Cámara con el mismo CR
- Mayor poder
- Diseño Inteligente
- Failsafe & regreso automático a casa
- Compass mejorado
- Compatible con DJI LightBridge
- Compatible con Zenmuse H3-3D
- Mayor tiempo de vuelo, hasta 25 minutos



Phantom 2 Vision +



Listo para volar

Estabilización de cámara en 3 ejes

Presición de vuelo y estabilidad en el aire

Vuelos programables desde Ground Station

Parametros de vuelo en pantalla en tiempo real

Cámara de alto performance


Control tilt de cámara

Soporta Adobe DNG RAW

Soporte perfil de lente Adobe

Parámetros de configuración de cámara

Sincronización de Album



INSPIRE 1



Cámara 4K con 3 ejes y estabilización diseñada para lograr imágenes aéreas impresionantes



Diseño modular, pensado en el futuro, es posible ir cambiando partes conforme la tecnología evolucione



Doble control, un operador se enfoca en el vuelo mientras otro, opera la cámara



Batería avanzada de 6 celdas, monitorea el tiempo de vida restante en tiempo real.

Lightbridge integrado. Obtén datos de vuelo y video HD en tiempo real durante el vuelo

Nuevo sistema de vuelo. Mantén la posición en el aire incluso donde el gps no está disponible



S1000

Seguro y estable
Portátil, fácil de usar
Sparkproof plug
Octocoptero profesional
Posición baja para montura de Gimbal
Tren de aterrizaje retráctil
Gimbal ZENMUSE Z15-5D
Nuevo diseño
Diseño de brazos innovador



S1000+

Mayor capacidad de carga
Portátil, brazos plegables
Nuevo sistema de distribución de energía
Tapa central removible
Calidad Profesional
Amplio rango angular para grabar
Compatible con gimbals Zenmuse
Menor Vibración, Tomas más claras
Mayor poder



Compara la serie Spreading Wings



Spreading Wings S1000+



Spreading Wings S1000



Spreading Wings S900



Spreading Wings S800 EVO

	Spreading Wings S1000+	Spreading Wings S1000	Spreading Wings S900	Spreading Wings S800 EVO
Gimbals Soportados	Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC, Z15-5D, Z15-5D III HD	Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC, Z15-5D, Z15-5D III HD	Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC	Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC
Base Diagonal	1045mm	1045mm	900mm	800mm
Longitud de brazo	386mm	386mm	358mm	350mm
Brazos Plegables	Si	Si	Si	No
Peso Total	4.4Kg	4.2Kg	3.3Kg	3.7Kg
Máximo Consumo de Energía	4000W	4000W	3000W	3000W
Tiempo de Vuelo	15min (@15000mAh & 9.5Kg Peso de despegue)	15min (@15000mAh & 9.5Kg Peso de despegue)	18min (@15000mAh & 6.8Kg Peso de despegue)	20min (@15000mAh & 6.7Kg Peso de despegue)



Los precios varían de acuerdo al paquete del dron

Más Información

www.videodepot.com.mx

Teléfonos

24559495

3626 0101